

PNS ELECTRIC

Website: www.pnselectric.com
Email: info@pnselectric.com



ردیف	شرح محصول	قدرت قطع	تعداد در کارتن
۱	کلید مینیاتوری ۲ امپر تک پل	6 (KA)	120
۲	کلید مینیاتوری ۴ امپر تک پل	6 (KA)	120
۳	کلید مینیاتوری ۶ امپر تک پل	6 (KA)	120
۴	کلید مینیاتوری ۱۰ امپر تک پل	6 (KA)	120
۵	کلید مینیاتوری ۱۶ امپر تک پل	6 (KA)	120
۶	کلید مینیاتوری ۲۰ امپر تک پل	6 (KA)	120
۷	کلید مینیاتوری ۲۵ امپر تک پل	6 (KA)	120
۸	کلید مینیاتوری ۳۲ امپر تک پل	6 (KA)	120
۹	کلید مینیاتوری ۴۰ امپر تک پل	6 (KA)	120
۱۰	کلید مینیاتوری ۵۰ امپر تک پل	6 (KA)	120
۱۱	کلید مینیاتوری ۶۳ امپر تک پل	6 (KA)	120
۱۲	کلید مینیاتوری ۶ امپر ۲ پل	6 (KA)	60
۱۳	کلید مینیاتوری ۱۰ امپر ۲ پل	6 (KA)	60
۱۴	کلید مینیاتوری ۱۶ امپر ۲ پل	6 (KA)	60
۱۵	کلید مینیاتوری ۲۵ امپر ۲ پل	6 (KA)	60
۱۶	کلید مینیاتوری ۳۲ امپر ۲ پل	6 (KA)	60

MINIATURE CIRCUIT BREAKER | PNB-63

کلید مینیاتوری 3 پل سری PNB

ردیف	شرح کالا	قدرت قطع Icu (KA)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	کلید مینیاتوری ۲ امپر سه پل	6 (KA)	PNB-63-C2 3P	40	
۲	کلید مینیاتوری ۴ امپر سه پل	6 (KA)	PNB-63-C4 3P	40	
۳	کلید مینیاتوری ۶ امپر سه پل	6 (KA)	PNB-63-C6 3P	40	
۴	کلید مینیاتوری ۱۰ امپر ۳ پل	6 (KA)		40	
۵	کلید مینیاتوری ۱۶ امپر ۳ پل	6 (KA)		40	
۶	کلید مینیاتوری ۲۰ امپر ۳ پل	6 (KA)		40	
۷	کلید مینیاتوری ۲۵ امپر ۳ پل	6 (KA)		40	
۸	کلید مینیاتوری ۳۲ امپر ۳ پل	6 (KA)		40	
۹	کلید مینیاتوری ۴۰ امپر ۳ پل	6 (KA)	PNB-63-C40 3P	40	
۱۰	کلید مینیاتوری ۵۰ امپر ۳ پل	6 (KA)	PNB-63-C50 3P	40	
۱۱	کلید مینیاتوری ۶۳ امپر ۳ پل	6 (KA)	PNB-63-C63 3P	40	
۱۲	کلید مینیاتوری ۲۵ امپر ۴ پل	6 (KA)		30	
۱۳	کلید مینیاتوری ۳۲ امپر ۴ پل	6 (KA)		30	
۱۴	کلید مینیاتوری ۴۰ امپر ۴ پل	6 (KA)	PNB-63-C63 4P	30	

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (PNL)

محافظ جان (کلید جریان ناشی باقیمانده) سری PNL

ردیف	شرح محصول	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	کلید جریان ناشی باقیمانده ۲ پل ۲۵ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 2P 25A 30mA AC 6KA	50	
۲	کلید جریان ناشی باقیمانده ۲ پل ۳۲ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 2P 32A 30mA AC 6KA	50	
۳	کلید جریان ناشی باقیمانده ۲ پل ۴۰ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 2P 40A 30mA AC 6KA	50	
۳	کلید جریان ناشی باقیمانده ۲ پل ۶۳ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 2P 63A 30mA AC 6KA	50	
۴	کلید جریان ناشی باقیمانده ۴ پل ۳۲ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 4P 32A 30mA AC 6KA	30	
۵	کلید جریان ناشی باقیمانده ۴ پل ۴۰ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 4P 40A 30mA AC 6KA	30	
۶	کلید جریان ناشی باقیمانده ۴ پل ۶۳ آمپر - با حساسیت ۳۰ میلی آمپر	PNL-63 4P 63A 30mA AC 6KA	30	



PNB-Series



1P

3PPNL1h Series1w/2w/3w/4s 2w/4s # K uη ± δ ± ' uη Ö ÖÖ # K uη / ± ' uη . P 4,630,0004,630,0004,630,0004,630,0004,630,0008,533,000



PNMFI FIXED MCCB

کلید اتوماتیک فیکس سری PNMFI

تصویر محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قدرت قطع	شرح کالا	ردیف
				Icu (KA)		
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 32A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۳۲ آمپر ۳ پل	1
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 40A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۴۰ آمپر ۳ پل	2
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 50A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۵۰ آمپر ۳ پل	3
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 63A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۶۳ آمپر ۳ پل	4
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 80A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۸۰ آمپر ۳ پل	5
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 100A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۱۰۰ آمپر ۳ پل	6
	43,000,000	8	PNMF-125H/3P 125A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۱۲۵ آمپر ۳ پل	7
	61,000,000	8	PNMF-250H/3P 160A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۱۶۰ آمپر ۳ پل	8
	61,000,000	8	PNMF-250H/3P 200A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۲۰۰ آمپر ۳ پل	9
	61,000,000	8	PNMF-250H/3P 225A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۲۲۵ آمپر ۳ پل	10
	61,000,000	8	PNMF-250H/3P 250A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۲۵۰ آمپر ۳ پل	11
	190,000,000	1	PNMF-400H/3P 300A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۳۰۰ آمپر ۳ پل	12
	202,000,000	1	PNMF-400H/3P 400A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۴۰۰ آمپر ۳ پل	13
	285,000,000	1	PNMF-630H/3P 630A	50	کلید اتوماتیک فیکس ۶۳۰ آمپر ۳ پل	14
	305,000,000	1	PNMF-800H/3P 630A	60	کلید اتوماتیک فیکس ۶۳۰ آمپر ۳ پل	15
	400,000,000	1	PNMF-800H/3P 800A	60	کلید اتوماتیک فیکس ۸۰۰ آمپر ۳ پل	16

PNMAI ADJUSTABLE MCCB

کلید اتوماتیک تنظیمی سری PNMAI

تصویر محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قدرت قطع	شرح کالا	ردیف
				Icu-Ics (KA)		
	79,000,000	8	PNMA-125S/3P 63A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۶۳ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	1
	79,000,000	8	PNMA-125S/3P 80A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۸۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	2
	79,000,000	8	PNMA-125S/3P 100A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۱۰۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	3
	89,900,000	8	PNMA-125S/3P 125A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۱۲۵ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	4
	110,000,000	8	PNMA-250S/3P 160A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۱۶۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	5
	120,000,000	8	PNMA-250S/3P 200A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۲۰۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	6
	120,000,000	8	PNMA-250S/3P 250A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۲۵۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	7
	290,000,000	1	PNMA-400S/3P 400A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۴۰۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	8
	558,300,000	1	PNMA-630S/3P 630A EN	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۶۳۰ آمپر ۳ پل - رله الکترونیکی	9
	593,000,000	1	PNMA-800S/3P 800A TM	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۸۰۰ آمپر ۳ پل - رله حرارتی مغناطیسی	10
	690,000,000	1	PNMA-800S/3P 800A EN	50-50	کلید اتوماتیک تنظیمی ۸۰۰ آمپر ۳ پل - رله الکترونیکی	11



PNMFI FIXED MCCB



PNMAI ADJUSTABLE MCCB



MOTOR OPERATION OF MCCB -2 WIRE
مکانیزم موتور الکتریکی - 2 سیم

ردیف	شرح محصول	کد سفارش	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	مکانیزم موتور الکتریکی ۱۲۵ آمپر - دو سیم	Motor Operation 220V AC - 125A -2 Wire	1	125,000,000
۲	مکانیزم موتور الکتریکی ۲۵۰ آمپر - دو سیم	Motor Operation 220V AC - 250A -2 Wire	1	125,000,000
۳	مکانیزم موتور الکتریکی ۴۰۰ آمپر - دو سیم	Motor Operation 220V AC - 400A -2 Wire	1	230,000,000
۴	مکانیزم موتور الکتریکی ۶۳۰ آمپر - دو سیم	Motor Operation 220V AC - 630A -2 Wire	1	230,000,000
۵	مکانیزم موتور الکتریکی ۸۰۰ آمپر - دو سیم	Motor Operation 220V AC - 800A -2 Wire	1	253,000,000

MOTOR OPERATION OF MCCB -3 WIRE
مکانیزم موتور الکتریکی - 3 سیم

ردیف	شرح محصول	کد سفارش	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	مکانیزم موتور الکتریکی ۱۲۵ آمپر - ۳ سیم	Motor Operation 220V AC - 125A -3 Wire	1	125,000,000
۲	مکانیزم موتور الکتریکی ۲۵۰ آمپر - ۳ سیم	Motor Operation 220V AC - 250A-3 Wire	1	125,000,000
۳	مکانیزم موتور الکتریکی ۴۰۰ آمپر - ۳ سیم	Motor Operation 220V AC - 400A-3 Wire	1	230,000,000
۴	مکانیزم موتور الکتریکی ۶۳۰ آمپر - ۳ سیم	Motor Operation 220V AC - 630A-3 Wire	1	230,000,000
۵	مکانیزم موتور الکتریکی ۸۰۰ آمپر - ۳ سیم	Motor Operation 220V AC - 800A-3 Wire	1	253,000,000

MANUAL MOTOR STARTERS (PMS-25, 80B)
کلید حرارتی با دسته فشاری سری PMS-25,80B

ردیف	شرح محصول	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر محصول
۱	کلید حرارتی ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر	PMS-25 1.6~2.5A	30	25,000,000	
۲	کلید حرارتی ۲.۵ تا ۴ آمپر	PMS-25 2.5~4A	30	25,000,000	
۳	کلید حرارتی ۴ تا ۶.۳ آمپر	PMS-25 4~6.3A	30	25,000,000	
۴	کلید حرارتی ۶ تا ۱۰ آمپر	PMS-25 6~10A	30	25,000,000	
۵	کلید حرارتی ۹ تا ۱۴ آمپر	PMS-25 9~14A	30	25,000,000	
۶	کلید حرارتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر	PMS-25 13~18A	30	25,000,000	
۷	کلید حرارتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر	PMS-25 17~23A	30	25,000,000	
۸	کلید حرارتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	PMS-25 20~25A	30	25,000,000	
۹	کلید حرارتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	PMS-80B 25~40A	20	65,000,000	
۱۰	کلید حرارتی ۴۰ تا ۶۳ آمپر	PMS-80B 40~63A	20	65,000,000	
۱۱	کلید حرارتی ۵۶ تا ۸۰ آمپر	PMS-80B 56~80A	20	65,000,000	



PNC | CONTACTORS

کنتاکتور سری PNC

ردیف	شرح محصول	ولتاژ بوبین AC	کد کالا	حداکثر جریان روشنایی	توان موتوری (KW)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
				25	4		
۱	کنتاکتور ۹ آمپر	220	PNC-0910	25	4	30	8,990,000
۲	کنتاکتور ۱۲ آمپر	220	PNC-1210	25	5.5	30	9,900,000
۳	کنتاکتور ۱۸ آمپر	220	PNC-1810	32	7.5	30	13,100,000
۴	کنتاکتور ۲۵ آمپر	220	PNC-2510	40	11	20	16,900,000
۵	کنتاکتور ۳۲ آمپر	220	PNC-3210	50	15	20	21,900,000
۶	کنتاکتور ۴۰ آمپر	220	PNC-4011	60	18.5	12	27,500,000
۷	کنتاکتور ۵۰ آمپر	220	PNC-5011	80	22	12	46,800,000
۸	کنتاکتور ۶۵ آمپر	220	PNC-6511	80	30	12	52,000,000
۹	کنتاکتور ۸۰ آمپر	220	PNC-8011	110	37	8	58,000,000
۱۰	کنتاکتور ۹۵ آمپر	220	PNC-9511	110	45	8	62,000,000

کنتاکتورهای ۹ الی ۳۲ آمپر (کمکی: یک باز) کنتاکتورهای ۴۰ الی ۹۵ آمپر (کمکی: یک باز و یک بسته)

PNC2 | CONTACTORS

کنتاکتور سری PNC2

ردیف	شرح محصول	ولتاژ بوبین AC	کد کالا	حداکثر جریان روشنایی	توان موتوری (KW)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
				200	55		
۱	کنتاکتور ۱۱۵ آمپر	220	PNC2-115A	200	55	1	170,000,000
۲	کنتاکتور ۱۵۰ آمپر	220	PNC2-150A	200	75	1	193,000,000
۳	کنتاکتور ۱۸۵ آمپر	220	PNC2-185A	275	90	1	268,000,000
۴	کنتاکتور ۲۲۵ آمپر	220	PNC2-225A	275	110	1	290,000,000
۵	کنتاکتور ۲۶۵ آمپر	220	PNC2-265A	315	132	1	374,000,000
۶	کنتاکتور ۳۳۰ آمپر	220	PNC2-330A	380	160	1	493,000,000
۷	کنتاکتور ۴۰۰ آمپر	220	PNC2-400A	450	200	1	506,000,000
۸	کنتاکتور ۵۰۰ آمپر	220	PNC2-500A	630	250	1	797,000,000
۹	کنتاکتور ۶۳۰ آمپر	220	PNC2-630A	800	325	1	1,062,000,000

PNE | CONTACTORS

کنتاکتور سری PNE

ردیف	شرح محصول	ولتاژ بوبین AC	کد کالا	حداکثر جریان روشنایی	توان موتوری (KW)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
				25	4		
۱	کنتاکتور ۹ آمپر	220	PNE-0911	25	4	30	7,800,000
۲	کنتاکتور ۱۲ آمپر	220	PNE-1211	25	5.5	30	8,900,000
۳	کنتاکتور ۱۸ آمپر	220	PNE-1811	32	7.5	30	12,500,000
۴	کنتاکتور ۲۵ آمپر	220	PNE-2511	40	11	20	14,900,000
۵	کنتاکتور ۳۲ آمپر	220	PNE-3211	50	15	20	16,100,000

ردیف	شرح محصول	ولتاژ بوبین AC	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	کنتاکتور ۹ آمپر	110	PNC-0911	30	8,990,000
۲	کنتاکتور ۱۲ آمپر	110	PNC-1211	30	9,900,000
۳	کنتاکتور ۱۸ آمپر	110	PNC-1811	30	13,100,000
۴	کنتاکتور ۲۵ آمپر	110	PNC-2511	20	16,900,000
۵	کنتاکتور ۳۲ آمپر	110	PNC-3211	20	21,900,000

THERMAL OVERLOAD RELAYS (PNR) بی متال PNR - قابلیت نصب برای کنتاکتورهای PNC/PNC2				
ردیف	شرح محصول	کد سفارش	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	بی متال ۱ تا ۱.۶ آمپر	PNR-25G 1~1.6 A	50	12,950,000
۲	بی متال ۱.۶ تا ۲.۵ آمپر	PNR-25G 1.6~2.5 A	50	12,950,000
۳	بی متال ۲.۵ تا ۴ آمپر	PNR-25G 2.5~4 A	50	12,950,000
۴	بی متال ۴ تا ۶ آمپر	PNR-25G 4~6 A	50	12,950,000
۵	بی متال ۵.۵ تا ۸ آمپر	PNR-25G 5.5~8 A	50	12,950,000
۶	بی متال ۷ تا ۱۰ آمپر	PNR-25G 7~10 A	50	12,950,000
۷	بی متال ۹ تا ۱۳ آمپر	PNR-25G 9~13 A	50	14,950,000
۸	بی متال ۱۲ تا ۱۸ آمپر	PNR-25G 12~18 A	50	14,950,000
۹	بی متال ۱۷ تا ۲۵ آمپر	PNR-25G 17~25 A	50	14,950,000
۱۰	بی متال ۲۳ تا ۳۲ آمپر	PNR-93G 23~32 A	20	27,950,000
۱۱	بی متال ۳۰ تا ۴۰ آمپر	PNR-93G 30~40 A	20	27,950,000
۱۲	بی متال ۳۷ تا ۵۰ آمپر	PNR-93G 37~50 A	20	27,950,000
۱۳	بی متال ۴۸ تا ۶۵ آمپر	PNR-93G 48~65 A	20	27,950,000
۱۴	بی متال ۵۵ تا ۷۰ آمپر	PNR-93G 55~70 A	20	27,950,000
۱۵	بی متال ۶۳ تا ۸۰ آمپر	PNR-93G 63~80 A	20	27,950,000

INDICATOR LAMP چراغ سیگنال				
ردیف	شرح محصول	کد کالا	تعداد در کارتن	تعداد در باکس
۱	چراغ سیگنال AC/DC ۲۲۰V قرمز	AD22-22DS 220V - RED	240	10
۲	چراغ سیگنال AC/DC ۲۲۰V زرد	AD22-22DS 220V - YELLOW	240	10
۳	چراغ سیگنال AC/DC ۲۲۰V سبز	AD22-22DS 220V - GREEN	240	10

PUSH BUTTON SWITCH شستی آلات				
ردیف	شرح محصول	کد کالا	تعداد در کارتن	تعداد در باکس
۱	شستی استارت سبز	LAY5-EA31/GREEN	140	20
۲	شستی استارت مشکی	LAY5-EA21/BLACK	140	20
۳	شستی استپ قرمز	LAY5-EA42/RED	140	20
۴	کلید فرمان یکطرفه (۰-۱)	LAY5-ED21/2-POS.	120	20
۵	کلید فرمان دو طرفه (۰-۱-۲)	LAY5-ED33/3-POS.	120	20
۶	شستی استپ استارت دوبل ساده	LAY5-EL8325	120	20
۷	شستی استپ استارت دوبل چراغدار	LAY5-EW8325	80	20
۸	شستی امرجنسی (فارچی) قفل شو بدنه فلزی	LAY5-BS542/WHITE	120	20
۹	شستی امرجنسی (فارچی) بدنه فلزی	LAY5-BC42	100	20
۱۰	شستی امرجنسی (فارچی) ساده	LAY5-EC42	100	20
۱۱	شستی امرجنسی (فارچی) قفل شو	LAY5-ES542	100	20
۱۲	شستی استارت سبز چراغ دار	LAY5-EW3361	120	20
۱۳	شستی استارت قرمز چراغ دار	LAY5-EW3462	120	20

کنتاکت				
ردیف	شرح محصول	کد کالا	تعداد در کارتن	تعداد در باکس
۱	کنتاکت باز - سبز	LAY5-BE101/GREEN	100	20
۲	کنتاکت بسته - قرمز	LAY5-BE102/RED	100	20



PNS Electric Products

MCB / MC&TOR / MMS / MCCB

کارخانه پارس نیروسان:

آدرس: شهریار، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار خرداد، خیابان هشتم غربی، نیش خیابان هشتم غربی
Website: www.pnselectric.com Email: info@pnselectric.com

شرکت پارس نیروسان:

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه مطهری، ابتدای خیابان فتحی شقایق، پلاک ۳، ساختمان دریای نور، واحد ۹، طبقه ۳
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۰۹۸۹۱ / ۰۲۱۸۸۷۰۹۸۹۰ / ۰۲۱۸۷۱۳۳ / فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۹۴۸۴



PARS NIROO SUN

Address




#9 ,No.3 , Fathi Shaghghi St.,
Valiasr St., Tehran, Iran

Phone: +98 21 87 133

Fax: +98 21 88 70 94 84

Website: www.pnselectric.com

Email: info@pnselectric.com



PNS Electric PRICE LIST